

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Statut biogéographique
<i>Acridotheres tristis</i>	Merle des Moluques, Martin triste	I
<i>Agapornis fischeri</i>	Inséparable de Fischer	I
<i>Aix galericulata (Linnaeus, 1758)</i>	Canard mandarin	I
<i>Aix sponsa</i>	Canard carolin, Canard branchu	I
<i>Alectoris chukar</i>	Perdrix chukar, Perdrix choucar	I
<i>Alopochen aegyptiacus (Linnaeus, 1766)</i>	Ouette d'Égypte	I
<i>Ameiurus melas</i>	Poisson chat	J
<i>Anas bahamensis</i>	Canard des Bahamas, Pilet des Bahamas	M
<i>Anas clypeata Linnaeus, 1758</i>	Canard souchet	M
<i>Anser indicus</i>	Oie à tête barrée	I
<i>Apalone spinifera (Lesueur, 1827)</i>	Tortue-molle à épines (La)	
<i>Aspius aspius</i>	Aspe	I
<i>Aythya valisineria</i>	Fuligule à dos blanc	M
<i>Branta canadensis (Linnaeus, 1758)</i>	Bernache du Canada	I
<i>Cacyreus marshalli Butler, 1898</i>	Brun du pélargonium (Le), Argus des Pélargoniums (L')	J
<i>Cairina moschata</i>	Canard musqué	M
<i>Callipepla californica</i>	Colin de Californie	I
<i>Callonetta leucophrys</i>	Canard à collier noir	M
<i>Carassius auratus</i>	Carassin doré	I
<i>Carassius carassius</i>	Carassin commun	I
<i>Carassius gibelio</i>	Carassin argenté	I
<i>Cervus nippon Temminck, 1838</i>	Cerf sika	I
<i>Colinus virginianus</i>	Colin de Virginie	I
<i>Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1853</i>	/N	I
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	Amour blanc	M
<i>Cyanopica cyanus</i>	Pie bleue	M
<i>Cygnus atratus (Latham, 1790)</i>	Cygne noir	I
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpe commune	J
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpe cuir	J
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpe koï	J
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpe miroir	J
<i>Dama dama (Linnaeus, 1758)</i>	Daim européen, Daim	I
<i>Dendrocygna bicolor</i>	Dendrocygne fauve	M
<i>Dendrocygna viduata</i>	Dendrocygne veuf	M
<i>Dikerogammarus villorus</i>	Crevette tueuse	I
<i>Eriocheir sinensis</i>	Crabe chinois	J

<i>Euodice malabarica</i>	Capucin bec-de-plomb	I
<i>Genetta genetta</i> (Linnaeus, 1758)	Genette commune, Genette	I
<i>Gymnocephalus cernuus</i>	Grémille	C
<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Coccinelle asiatique	J
<i>Hemigrapsus sanguineus</i>	Crabe japonais	J
<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>	Carpe argentée	M
<i>Lepomis gibbosus</i>	Perche soleil	J
<i>Lindorus forestieri</i> (Mulsant, 1853)	/N	I
<i>Lindorus lophanthae</i> (Blaisdell, 1892)	/N	I
<i>Lithobates catesbeianus</i> (Shaw, 1802)	Grenouille taureau (La)	J
<i>Lophodytes cucullatus</i>	Harle couronné	M
<i>Melopsittacus undulatus</i>	Perruche ondulée	M
<i>Micropterus salmoides</i>	Black bass à grande bouche	I
<i>Mus musculus</i> Linnaeus, 1758	Souris grise, Souris domestique	I
<i>Myiopsitta monacha</i>	Conure veuve	I
<i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)	Ragondin	J
<i>Neogobius melanostomus</i>	Gobie à tâche noire	J
<i>Nyctereutes procyonoides</i> (Gray, 1834)	Chien viverrin	M
<i>Nymphicus hollandicus</i>	Calopsitte élégante	M
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truite arc-en-ciel	I
<i>Ondatra zibethicus</i> (Linnaeus, 1766)	Rat musqué	I
<i>Orconectes limosus</i>	Écrevisse américaine	J
<i>Ovis gmelinii</i> Blyth, 1841	Mouflon d'Arménie, Mouflon	I
<i>Oxyura jamaicensis</i> (Gmelin, 1789)	Erismature rousse	J
<i>Pacifastacus leniusculus</i>	Écrevisse de Californie	J
<i>Pelomedusa subrufa</i> (Bonnaterre, 1789)	Pelomeduse roussâtre (La)	M
<i>Pelophylax Fitzinger, 1843</i>	Grenouille verte (groupe) (La)	
<i>Phasianus colchicus</i> Linnaeus, 1758	Faisan de Colchide	I
<i>Phoeniconaias minor</i>	Petit flamant	M
<i>Phoenicopterus chilensis</i>	Flamant du Chili	I
<i>Pleurodeles waltl</i> Michahelles, 1830	Pleurodèle de Waltl (Le)	
<i>Ploceus cucullatus</i>	Tisserin gendarme	I
<i>Procambarus clarkii</i>	Écrevisse de Louisiane	J
<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758)	Raton laveur	J
<i>Pseudorasbora parva</i>	Pseudorasbora	J
<i>Psittacula krameri</i> (Scopoli, 1769)	Perruche à collier	I
<i>Pycnonotus cafer</i>	Bulbul à ventre rouge	M
<i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)	Rat surmulot, Rat d'égout, Rat gris	I
<i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)	Rat noir	I

<i>Salvelinus fontinalis</i>	Ombre de fontaine	I
<i>Sander lucioperca</i>	Sandre	J
<i>Sibirionetta formosa</i>	Sarcelle élégante	I
<i>Silurus glanis</i>	Silure glane	J
<i>Spatula cyanoptera</i>	Sarcelle cannelle	M
<i>Spatula discors</i>	Sarcelle à ailes bleues	I
<i>Syrnaticus reevesii</i> (J. E. Gray, 1829)	Faisan vénéré	I
<i>Tamias sibiricus</i> (Laxmann, 1769)	Tamias de Sibérie, Écureuil de Corée	J
<i>Testudo graeca</i> Linnaeus, 1758	Tortue grecque (La)	I
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis sacré	J
<i>Trachemys scripta elegans</i> (Wied, 1839)	Trachémyde à tempes rouges (La)	I
<i>Trachemys scripta elegans</i> (Wied, 1839) x	Hybride Trachémyde à tempes rouges (La) x	I
<i>Trachemys scripta troostii</i> (Holbrook, 1836)	Trachémyde de Troost (La)	
<i>Trachemys scripta scripta</i> (Thunberg, 1792)	Trachémyde à ventre jaune (La)	J
<i>Vespa velutina nigrithorax</i>	Frelon asiatique	J
<i>Xenopus laevis</i> (Daudin, 1803)	Xénope lisse (Le)	J

Annexe 1. Liste des 91 taxons présents en Hauts-de-France classés par ordre alphabétique avec un statut biogéographique I, J, M ou C